



# The all new electric GLC

Mercedes-Benz



מפרט טכני			
מנוע	GLC 250	GLC 300 4Matic	GLC 400 4Matic
מספר מנועים חשמליים	1	2	2
הספק מירבי - קילוואט	260	310	360
הספק מירבי - כ"ס	354	421	489
מומנט מירבי - נ"מ	505	800	800
ביצועים <sup>1</sup>			
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	5.9	4.7	4.3
מהירות מירבית - קמ"ש	210	210	210
מערכת הינע וסוללה <sup>1</sup>			
הנעה	אחורית	כפולה	כפולה
קיבולת סוללה - kWh	85	85	94
זמן טעינה מינימלי AC מ-0% עד 100%	9 שעות	9 שעות	10.5 שעות
הספק טעינה מרבי ב-AC - קו"ט	22	22	22
זמן טעינה מינימלי DC מ-10% עד 80%	22 דקות	22 דקות	22 דקות
הספק טעינה מרבי ב-DC - קו"ט	320	320	330
מידות ומשקלים			
משקל עצמי - ק"ג	2,370	2,485	2,535
משקל כולל מורשה - ק"ג	2,915	3,030	3,040
אורך כללי - מ"מ	4,845	4,845	4,845
גובה כללי - מ"מ	1,644	1,644	1,644
רוחב כללי - מ"מ	1,913	1,913	1,913
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,089	2,089	2,089
מרחק סרנים - מ"מ	2,972	2,972	2,972
נפח תא המטען - ליטר	570	570	570
נפח תא המטען הקדמי - ליטר	100	100	100
קוטר סיבוב - מטר	12.1	12.1	12.1
מרווח גחון-ס"מ	14.1	14.1	14.1
כושר גרייה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים-ק"ג	750/2,200	750/2,400	750/2,400

מפרט אביזרים - רמת אבזור Icon (למנוע GLC 250 בלבד)
עיצוב חיצוני
קו עיצוב חיצוני יוקרתי
גג זכוכית פנורמי
מערכת תאורת חזית חכמה LED High Performance headlamp
חלונות אחוריים כהים
מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור, תאורת סראונד בשתי המראות החיצוניות עם הקרנה של לוגו המותג
חישוק 19" - גודל הצמיג הקדמי R19-235/55, גודל הצמיג האחורי R19 255/50
עיצוב פנימי
קו עיצוב פנימי יוקרתי
מושב עם פונקציית חימום עם כוונן חשמלי ו-3 זכרונות עבור כל מושב
מושב בריפוד ARTICO משולב עם בד
כרית עם כיוון חשמלי לתמיכה בגב התחתון
חוית משתמש ומולטימדיה
Apple CarPlay™ & Android Auto™ <sup>2 3</sup>
4 שקעי USB-C
MBUX Entertainment - גישה למגוון שירותי בידור ואפליקציות ברכב, כולל חנות אפליקציות מובנית, השמעת מוזיקה ווידאו, פונקציות בידור מתקדמות ונפח גלישה ייעודי <sup>4</sup>
לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.3" עם מצבי תצוגה משתנים
צג מרכזי LCD עם מסך בגודל 14"

<sup>1</sup> על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה. זמן הטעינה בפועל עשוי להיות שונה והוא תלוי בגורמים שונים ביניהם בין היתר נתוני עמדת הטעינה, תנאי הטמפרטורה ומצב טעינת הסוללה בפועל.

<sup>2</sup> בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/תכונה/שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.

<sup>3</sup> השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.

<sup>4</sup> תקופת השימוש של היישום/שירות מוגבלת בזמן, ויתכן שניתן יהיה להאריך את תקופת השימוש לאחר סיומה בתשלום בחנות Digital Extras כל עוד הוא עדיין מוצע לרכב באותה עת.

<b>אבזור ונוחות</b>
מתלי נוחות - מערכת מתלים המספקת נוחות נסיעה ויציבות בכביש
פונקציית עיסוי עדין לשיפור נוחות הישיבה למושבים הקדמיים <sup>1</sup>
THERMATIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור
שמשות עם בידוד רעשים משופר
<b>מערכות בטיחות ועזר לנהג<sup>2</sup></b>
Digital Extra: Distance Assist DISTRONIC - בקרת שיוט אדפטיבית השומרת אוטומטית על מרחק מהרכב שלפנים ומווסתת את המהירות בהתאם לתנאי הדרך והתנועה <sup>1</sup>
Digital Extra: Steering Assist - מסייעת בהיגוי ושומרת את הרכב במרכז הנתיב, לנוחות ובטיחות גבוהות יותר <sup>1</sup>
התראת שטח מת במראות (Blind Spot Assist)
פונקציית שמירת נתיב (Lane keeping function)
התראת מהירות מותרת (Speed limit warning)
סיוע בבלימה (Brake Assist)
פונקציית עצירת חירום (Emergency stop function)
פונקציית היגוי מתחמק (Evasive steering function)
התראת יציאה מהרכב (Exit warning)
סיוע בתמרון (Manoeuvring Assist)
Digital Extra: PARKTRONIC - מסייעת בתמרון חניה באמצעות חיישנים והתרעות קוליות וחזותיות מפני מכשולים מלפנים, מאחור ומהצדדים <sup>1</sup>
Digital Extra: Parking Assist עוזר חניה אקטיבי בלחיצת כפתור: מזהה חניות מקבילות ומאונכות לכיוון הנסיעה ומבצע כניסה ויציאה מהחניה באופן אוטומטי <sup>1</sup>
מערכת מתקדמת לזיהוי שטחים מתים עם בלימה חד צדדית אקטיבית, המסייעת במניעת התנגשות בעת מעבר נתיב (Blind Spot Assist Plus)
מערכת הכנה לתאונה PRE-SAFE®
מצלמת נסיעה לאחור (Reversing camera)
Digital Extra: MBUX Navigation: מערכת ניווט מתקדמת <sup>1</sup>
Digital Extra: MBUX Live Traffic Information - דיווחי תנועה בזמן אמת <sup>1</sup>
אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist
ערכת תיקון תקר
<b>תוספות/ שינויים ברמת אבזור - Elite</b>
תאורת גריל קדמי וסמל מרצדס מואר
ספי דלתות קדמיות מוארות בכיתוב "Mercedes-Benz"
מדורגות צד מאלומיניום
ידיות דלת נשלפות
חישוק 20" - גודל הצמיג הקדמי R20 -235/50, גודל הצמיג האחורי - R20 265/45
מושבים בריפוד ARTICO
שני משטחי טעינה אלחוטית קדמיים לסמארטפונים (תקן Qi) <sup>3</sup>
Keyless GO - פתיחה, נעילת הרכב והתנעה ללא שימוש במפתח
סגירה ופתיחה חשמלית לתא המטען עם פונקציית Hands-free Access
Digital Extra: מפתח דיגיטלי המאפשר פתיחה, התנעה ונעילה של הרכב באמצעות המכשיר הנייד, ללא צורך במפתח פיזי <sup>1</sup>
MBUX Superscreen - מסך נוסע קדמי 14" אישי עם שליטה במגע וצפייה בתוכן בזמן נסיעה
Digital Extra: 360° camera - מצלמת 360° עם תצוגת מבט היקפי וירטואלי, המספקת תמונה מלאה של סביבת הרכב באמצעות מצלמות משולבות, לחניה ותמרון בטוחים יותר <sup>1</sup>
גג פנורמי SKY CONTROL - שינוי שקיפות הגג משקוף וצלול לחלוטין ועד אטום
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
<b>תוספות/ שינויים ברמת אבזור - Elite AMG Line (למנוע GLC 250 בלבד)</b>
עיצוב פנימי וחיצוני AMG Line
פגושים וחיציות בעיצוב AMG
הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
שטיחונים בכיתוב "AMG Line"
<b>תוספות/ שינויים ברמת אבזור - Elite Plus (למנוע GLC 300 ו-GLC 400 בלבד)</b>
Burmester® 3D עם 15 רמקולים (670 Watts)
MBUX Hyperscreen בגודל 39.1" משטח תצוגה רציף תחת זכוכית אחת, המאחד את מסך הנהג, המסך המרכזי ומסך הנוסע הקדמי

<sup>1</sup> בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.  
<sup>2</sup> מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לרוע מאחריות הנהוג בנתיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כלי הנהיגה על פי דין.  
<sup>3</sup> השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.

תוספות/ שינויים ברמת אבזור- Signature AMG Line (למנוע GLC 300 ו- GLC 400 בלבד)

Burmester® 4D עם 19 רמקולים (Watts 750)

פגושים וחצאיות בעיצוב AMG

מערכת תאורת חזית חכמה DIGITAL LIGHT עם פונקציית הקרנה על הכביש

חישוק 21" - מידת הצמיג הקדמי R21 235/45, מידת הצמיג האחורי - R21 265/40

הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

שטיחונים בכיתוב "AMG Line"

מושבים ספורט קדמיים מחוממים ומאוררים

מושבים אחוריים מחוממים

Intensive Massage Plus - פונקציית עיסוי מתקדמת בגב המושבים הקדמיים, לחוויית נסיעה רגועה ומפנקת יותר

Agility & Comfort Package Package - מערכת היגוי אחורי עם זווית של עד 4.5° (תלוי סוג חישוק ורוחב צמיג אחורי), מתלי אוויר - AIRMATIC<sup>1</sup>

Ambient Lighting Plus - תאורת אווירה דינמית בעלת 64 גוונים לבחירה

גג פנורמי עם דוגמת כוכבים מוארת בעיצוב Mercedes-Benz, ליצירת אווירה יוקרתית וייחודית בתא הנוסעים.

מערכת להרחקת הנהג או הנוסע מפגיעה בתאונת צד PRE-SAFE® Impulse side

אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus

<sup>1</sup> ברכבים בהם מותקנת מערכת היגוי אחורי, רדיוס הסיבוב קטן בעד 2 מ' (תלוי מהירות, זווית היגוי וכו').

# The-all new electric GLC

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/06/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן \*9996 | [www.mercedes-benz.co.il](http://www.mercedes-benz.co.il)

רמת בטיחות נמוכה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	רמת בטיחות גבוהה	רמת האבזור הבטיחותי	7	תיאור דגם	GLC electric	קוד דגם	N/A
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---------------------	---	-----------	--------------	---------	-----

## פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם Signature AMG Line

11 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

## פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם Icon/ Elite/ Elite Plus/ Elite AMG Line

9 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נתוני צריכת חשמל*			
דרגת זיהום אוויר	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם
1	541-650	150-181	GLC 250 electric
1	523-616	159-188	GLC 300 4Matic electric
1	657-663	163-166	GLC 400 4Matic electric

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*



זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151  
 \*\* הדריגה מחושבת לפי תקנות אוויר בקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009