



GLE Coupe

Mercedes-Benz



מפרט טכני	GLE 350 de 4MATIC Coupe	GLE 450 d 4MATIC Coupe
מנוע		
תצורה / מס' בוכנות	L4	L6
נפח מנוע - סמ"ק	1,993	2,989
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	197/3,600	367/4,000
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד	440/1,800-2,800	750/1,350-2,800
ביצועים ¹		
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	6.9	5.6
מהירות מירבית - קמ"ש	210	250
EQ BOOST ¹		
הספק מירבי EQ Boost - כ"ס	-	20
מומנט מירבי EQ Boost - נ"מ	-	200
EQ POWER ¹		
הספק מירבי - מנוע חשמלי - כ"ס	136	-
הספק מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - כ"ס	333	-
מומנט מירבי - מנוע חשמלי - נ"מ	440	-
מומנט מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - נ"מ	750	-
קיבולת סוללה - kWh	25.28	-
זרם טעינה מקסימלי AC - קו"ט	11	-
זמן טעינה מינימלי 0%-100% AC	2.75 שעות	-
טווח נסיעה חשמלית - ק"מ	91	-
מערכת הינע		
הנעה	כפולה	כפולה
תיבת הילוכים	9G-TRONIC	9G-TRONIC
מידות ומשקלים		
משקל עצמי - ק"ג	2,770	2,450
משקל כולל מורשה - ק"ג	3,230	3,070
אורך כללי - מ"מ	4,941	4,941
גובה כללי - מ"מ	1,716	1,716
רוחב כללי - מ"מ	2,018	2,018
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,157	2,157
מרחק סרנים - מ"מ	2,935	2,935
נפח תא המטען - ליטר	510	655
קוטר סיבוב - מטר	11.87	11.87
נפח מיכל דלק	65	85
כושר גרירה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים- ק"ג	750/2,700	750/2,700
מרווח גחון- ס"מ	18	20

מפרט אביזרים - רמת גימור Icon AMG Line
עיצוב חיצוני
חבילת עיצוב חיצונית AMG Line
גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
MULTIBEAM LED - מערכת תאורת חזית חכמה
פגושים וחצאיות בעיצוב AMG
חלונות אחוריים כהים
מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור תאורת סראונד בשתי המראות החיצוניות עם הקרנה של לוגו המותג
חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG במידה 20" מידת הצמיג הקדמי - R20 275/50, מידת הצמיג האחורי - R20 275/50
עיצוב פנימי
קו עיצוב פנימי יוקרתי
תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי נגלל
מושבים קדמיים מחוממים עם כוונן חשמלי ו-3 זכרונות עבור כל מושב
מושבים בריפוד ARTICO
כרית עם כיוון חשמלי לתמיכה בגב התחתון
הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

¹ על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ועל כן עשויים להיות שונים מנתוני המעבדה. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות והוא תלוי בגורמים שונים, ביניהם נתוני עמדת הטעינה, תנאי הטמפרטורה ומצב טעינת הסוללה בפועל.

חלק עליון של לוח מחוונים בחיפוי ARTICO
חווית משתמש ומולטימדיה
Apple CarPlay™ & Android Auto™ ^{1 2}
אפליקציית ניווט מקורית
מערכת שמע מוגברת 3D Burmester® עם 13 רמקולים (590w)
צג מרכזי OLED עם מסך בגודל 12.8" בעל משוב הפטי
חבילת ניווט MBUX פרימיום עם אפליקציית ניווט מקורית
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes" ¹
אבזור ונוחות
THERMATIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
כפתור לפתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען בדלת הנהג
5 שקעי USB לטעינה מהירה
Keyless Start - התנעה ללא שימוש במפתח
בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT
חבילת תאורת פנים (Light & Sight): תאורה עליונה, תאורת קריאה קדמית ואחורית, תאורת רצפה, תאורת יציאה, תאורה במראות השמש ובקונסולה המרכזית.
Keyless GO - פתיחת ונעילת הרכב ללא שימוש במפתח ותא-מטען עם פתיחה חשמלית
מערכות בטיחות ועזר לנהג ³
מערכת התרעה בפני תאונות עם רכב בשטח-מת, כולל זיהוי רכב דו-גלגלי Blind Spot Assist
Active Distance Assist DISTRONIC
מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
עמעום אוטומטי של המראה המרכזית
סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
Exit warning assistant
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג
מערכת התראה פסיבית למניעת שיכחת ילדים ברכב
מצלמת 360° - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית
ערכת תיקון תקר (בדגם פלאג אין בלבד)
הגנה אקוסטית על משתמשי הדרך, עם צלילי מרצדס ייעודיים
חבילת בטיחות Driving Assistance Package
חיישן חגורות בטיחות למושבים האחוריים
ניתוק כרית אוויר נוסע אוטומטי
תוספות/ שינויים ברמת אבזור Elite AMG Line
מתלים מע' שיכון אדפטיבי
מתלי אוויר - AIRMATIC
מדרגות צד מאלומיניום
עזר סגירה חשמלי (ואקום) לדלתות הרכב
חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG במידה 21" - מידת צמיג קדמי - R21 275/45, מידת צמיג אחורי - R21 315/40
תוספות/ שינויים ברמת אבזור Elite AMG Line Plus
חבילת עיצוב פנימית AMG Line
הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
שטיחונים בכיתוב "AMG Line"
חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG במידה 22", מידת צמיג קדמי R22 285/40, מידת צמיג קדמי - R22 325/35
מחזיק כוסות כפול עם שמירה על טמפרטורת חום/קור כולל נורת חיוי
Head-up display - מערכת תצוגה עילית
THERMOTRONIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 4 אזורי אקלים נפרדים (2 למושבים הקדמיים ו-2 לשרת המושבים השנייה)
מערכת טיהור ובישום אוויר AIR BALANCE
ENERGIZING package - תוכניות נוחות של עשר דקות המתאימות את בקרת האקלים, תאורת הסביבה והמוזיקה
מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

¹ בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.
² השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.
³ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנהוג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

GLE Coupe

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/01/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן *9996 | www.mercedes-benz.co.il

רמת בטיחות נמוכה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	רמת בטיחות גבוהה	רמת האבזור הבטיחותי	תיאור דגם	קוד דגם
											7	GLE Coupe	N/A

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי GLE Coupe

6 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
 - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 - מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
 - מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת אזהרת פתיחת דלת
 - מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
 - בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מקרא:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
15	משולב 8.1	GLE 450 d Coupé

נתוני צריכת דלק וחשמל*				
דרגת זיהום אוויר	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	צריכת דלק בנסיעה משולבת (משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	דגם
2	91	259	0.7	GLE 350 de Coupé

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מירבי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
** הדריגה מחושבת לפי תקנות אוויר בקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009