

smart #2

#2 mallisto ja ennakkohinnat 10.11.2026

smart #2 Hinnasto







Se on palannut! Ikoninen ja täyssähköinen smart #2 on suunniteltu sopimaan saumattomasti kaupunkiin. Täyssähköinen voimalinja, ketterä ajettavuus ja arjen käytännöllisyys vastaavat täydellisesti tämän päivän kaupunkiliikkumisen tarpeisiin. Vain 6,95 metrin kääntöympyrä tekee liikkumisesta ahtaissakin kaupunkitiloissa helppoa ja pysäköinnistä vaivatonta. smart #2 -malliston eri varustetasot tuovat oman näkökulmansa samaan kaupunkiliikkumisen konseptiin.Jokaisella varustetasolla on oma luonteensa ja varustelunsa, joten jokainen smart #2 -kuljettaja löytää mieltymyksiinsä ja elämäntyyliinsä sopivan vaihtoehdon.

Malli	Käyttövoima	Vetotapa	Akku-kapasiteetti (netto kWh)	Teho kW (hv)	Vääntö/Nm	Toiminta-matka km*	CO2-päästöt g/km	EU-yhd. Kulutus kWh/100 km*	Autoveroton hinta € sis. alv 25,5 %	Arvioitu autovero €	Kokonais-hinta	Vapaa autoetu (2026) €kk	Käyttöetu (2026) €/kk
smart #2 Pure	Sähkö	Takaveto	35,8	60 (82)	130	290	0	11,6	23 390,00 €	0	23 390,00 €	285	225
smart #2 Pure+	Sähkö	Takaveto	35,8	60 (82)	130	290	0	11,6	24 590,00 €	0	24 590,00 €	305	245
smart #2 Premium	Sähkö	Takaveto	35,8	60 (82)	130	290	0	11,6	27 990,00 €	0	27 990,00 €	355	295
smart #2 Couture Edition*	Sähkö	Takaveto	35,8	60 (82)	130	290	0	11,6	29 990,00 €	0	29 990,00 €	385	325

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. 1) Arvot perustuvat WLTP -mittaustapaan malliversion vakiovarusteisella autolla. Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

* erittäin rajattu saatavuus



Pure



Pure+



Premium



Couture Edition

[1] Huomautus smart #2:n tyyppihyväksynnästä: Ajoneuvon tyyppihyväksyntäprosessi on vielä kesken. Ilmoitetut tekniset tiedot, varusteet ja toiminnot perustuvat tämänhetkiseen kehitysvaiheeseen, ja ne voivat muuttua tyyppihyväksyntäprosessin aikana. Ajoneuvo toimitetaan tyyppihyväksynnän valmistuttua. Toimitettava ajoneuvo vastaa tyyppihyväksynnässä vahvistettua tuotantomallin erittelyä. [2] Yhdistetty energiankulutus (WLTP), kWh/100 km: 13,6 (Pure / Pure+ / Premium / Couture Edition); yhdistetyt CO_2 -päästöt (ajon aikana), g/km: 0; CO_2 -luokka: A; sähköinen toimintamatka (WLTP), km: 290 (Pure / Pure+ / Premium / Couture Edition). Tiedot ovat alustavia. Ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntäprosessi on parhaillaan käynnissä, ja tiedot vahvistetaan lopullisessa tyyppihyväksynnässä. Muutokset ovat siten mahdollisia. EU-tyyppihyväksyntäprosessin valmistuttua smart julkaisee viralliset arvot tavanomaisissa viestintäkanavissaan. [3] Akun latausaika voi vaihdella useiden tekijöiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi ympäristön ja akun lämpötila, käytettävissä oleva latausteho ja muut rajoitukset (kuten paikallinen lainsäädäntö, tekniset standardit ja vaiheiden välisen kuormitusepätasapainon rajoitukset) sekä etäohjaustoimintojen käyttö (esimerkiksi ilmastoinnin etäohjaus tai ajoneuvon esilämmitys). Kolmivaiheisella virtalähteellä latausteho on enintään 11 kW, ja optimaalisissa olosuhteissa akun varaustaso nousee 10 prosentista 80 prosenttiin vain 3 tunnissa. Poikkeuksena on smart #2 Pure, jossa on ainoastaan yksivaiheinen 7,4 kW:n sisäinen laturi. Sen tekninen enimmäislatausteho on 7,4 kW, ja vastaava lataus kestää 5 tuntia. DC-pikalatausasemalla latausteho on enintään 65 kW, ja optimaalisissa olosuhteissa akun varaustaso nousee 10 prosentista 80 prosenttiin 20 minuutissa. [4] V2L-toiminto edellyttää erikseen myytävää lisävarustetta. Toiminto on käytettävissä vain F-tyypin pistorasialla. Tämän vuoksi käyttö voi joissakin maissa olla estettyä tai rajoitettua, jos yhteensopivuus ei täytä ulkoisia laitteita koskevia paikallisia standardeja. [5] Kaikki smartin kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuusjärjestelmät ovat apuvälineitä eivätkä vapauta kuljettajaa vastuustaan. Noudata käyttöohjeissa annettuja tietoja ja huomioi niissä kuvatut järjestelmien toimintarajoitukset. [6] Kuvissa voi näkyä lisävarusteita. Poikkeamat ovat mahdollisia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Veho 2026.



Ominaisuudet

- Akun tyyppi ja kapasiteetti: 35,8 kWh:n litiumrautafosfaattiakku (LFP)
- DC-latausaika (65 kW, 10–80 %): ≤ 20 minuuttia
- Vehicle-to-Load (V2L) -virranulosotto
- Kääntöympyrä 6,95 metriä
- Viisivarsituettu takajousitus
- Kaksiosainen takaluukku
- CyberSparksLED-ajovalot automaattisella kaukovaloavustimella
- Sohvamainen istuinratkaisu
- smart Pilot Assist / mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) Stop & Go -toiminnolla ja moottoritieavustin
- 7 turvatyynyä (etuturvatyynyt, etuistuinten välinen keskiturvatyyny, etusivuturvatyynyt ja turvaverhot
- Tavaratilan tilavuus: 305 litraa







Saatavilla olevat ulkovärit

smart #2 **Pure**

smart #2 Pure on täyssähköinen kaupunkisankari, joka on valmis heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Siinä yhdistyvät 60 kW:n sähkömoottori, takaveto ja smartin älykkäät ominaisuudet, jotka tekevät jokapäiväisestä ajamisesta varmaa ja vaivatonta. Luokkansa ensimmäinen viisivarsituettu takajousitus ja vain 6,95 metrin kääntöympyrä takaavat erinomaisen vakauden ja ketterän käsiteltävyyden. Yhdistetty toimintamatka on 290 km (WLTP; tavoitearvo).

Tasapainoinen kokonaisuus, kattava varustelu.



290 km

Toimintamatka WLTP (tavoite)

- Takaveto, 60 kW
- 35.8 kWh Akku
- DC-latausteho jopa 65 kW
- AC-latausteho jopa 7.4 kW

Pure	Pure+	Premium	Couture Edition



Ominaisuudet

- Akun tyyppi ja kapasiteetti: 35,8 kWh:n litiumrautafosfaattiakku (LFP)
- **11 kW:n AC-lataus**
- DC-latausaika (65 kW, 10–80 %): ≤ 20 minuuttia
- Vehicle-to-Load (V2L) -virranulosotto
- Kääntöympyrä 6,95 metriä
- Viisivarsituettu takajousitus
- Kaksiosainen takaluukku
- CyberSparksLED-ajovalot automaattisella kaukovaloavustimella
- Sohvamainen istuinratkaisu
- **Lämmitettävä kuljettajan istuin**
- 7 turvatyynyä (etuturvatyynyt, etuistuinten välinen keskiturvatyyny, etusivuturvatyynyt ja turvaverhot)
- Tavaratilan tilavuus: 305 litraa







Saatavilla olevat ulkovärit

smart #2 **Pure+**

Enemmän mukavuutta arkeen: smart #2 Pure+ täydentää Pure-version ominaisuuksia 11 kW:n AC-latauksella, jolla akku latautuu 10–80 prosenttiin kolmessa tunnissa. Lisäksi käytössä on 65 kW:n DC-pikalataus. Lämmitettävä kuljettajan istuin lisää mukavuutta kylminä päivinä. Pure+ on käytännöllinen valinta vaihtuviin vuodenaikoihin ja arjen aikatauluihin.

Tasapainoinen kokonaisuus, kattava varustelu ja lisää lataustehoa.



290 km

Toimintamatka WLTP (tavoite)

- Takaveto, 60 kW
- 35.8 kWh Akku
- DC-latausteho jopa 65 kW
- AC-latausteho jopa 11 kW

Pure	**Pure+**	Premium	Couture Edition



Ominaisuudet

- Akun tyyppi ja kapasiteetti: (LFP), 35,8 kWh
- DC-pikalatausaika (65 kW, 10–80 %): ≤ 20 minuuttia
- V2L-virran ulosotto
- Kääntöympyrä 6,95 m
- Viisivarsituettu takajousitus
- **Panoramic Halo Roof -panoraamalasikatto**
- CyberSparksLED-ajovalot ja automaattinen kaukovaloavustin
- **Useampi ulkoväriyhdistelmä, mukaan lukien kaksiväriset vaihtoehdot**
- **16 tuuman Xora-aerovanteet**
- **Lämmitettävä ohjauspyörä**
- **Ambient Lighting+ -tunnelmavalaistus (256 väriä)**
- Sohvamainen istuinjärjestely
- **Lämmitettävät, keinonahkaverhoillut kuljettajan ja matkustajan istuimet**
- 7 turvatyynyä: etuturvatyynyt, keskiturvatyyny, etusivuturvatyynyt ja turvaverhot
- **Sennheiser®-äänentoistojärjestelmä, jossa 7 kaiutinta**
- Tavaratilan tilavuus: 305 l

Saatavilla olevat ulkovärit









smart #2 **Premium**

Entistä hienostuneempi vaihtoehto: smart #2 Premium tuo kaupunkiajoon uuden tason mukavuutta ja varustelua. Kiinteä lasikatto lisää matkustamon valoisuutta, ja malliin suunniteltu seitsemän kaiuttimen Sennheiser-äänentoistojärjestelmä, tunnelmavalaistus ja lämmitettävä ohjauspyörä tuovat mukavuutta ja tyyliä jokaiselle matkalle. Keinonahkaverhoillut istuimet ja valittavissa olevat väriyhdistelmät tarjoavat lisää mahdollisuuksia yksilöintiin ja antavat Premium-versiolle oman hienostuneen ilmeensä smart #2 -mallistossa.

Kattava varustelu ja väriä elämääsi.



290 km

Toimintamatka, WLTP (tavoite)

- Takaveto, 60 kW
- 35.8 kWh Akku
- DC-latausteho jopa 65 kW
- AC-latausteho jopa 11 kW

Pure	Pure+	**Premium**	Couture Edition



Ominaisuudet

- Akun tyyppi ja kapasiteetti: (LFP), 35,8 kWh
- DC-pikalatausaika (65 kW, 10–80 %): ≤ 20 minuuttia
- V2L-virran ulosotto
- Kääntöympyrä 6,95 m
- Panoramic Halo Roof -panoraamalasikatto
- Kaksiosainen takaluukku
- CyberSparksLED-ajovalot ja automaattinen kaukovaloavustin
- **Atelier White Matte -ulkoväri ja Platinum Gold -katto**
- **Kullanväriset korin yksityiskohdat**
- **Eksklusiivinen Couture-tunnus ulkopuolella ja "X of 999" -tunnus sisätiloissa**
- **16 tuuman Lyra-vanteet ainutlaatuisilla kullanvärisillä yksityiskohdilla**
- Ambient Lighting+ -tunnelmavalaistus (256 väriä)
- Sohvamainen istuinjärjestely
- 7 turvatyynyä
- Sennheiser®-äänentoistojärjestelmä, jossa 7 kaiutinta
- Tavaratilan tilavuus: 305 l

Ulkoväri









smart #2 **Couture Edition**

Tähän asti tyylitietoisin smart: smart #2 Couture Edition tuo mallistoon eksklusiivista ilmettä. Atelier White Matte -koriväri yhdistyy Platinum Gold -kattoon ja kullanvärisiin ulkopuolen yksityiskohtiin. Kokonaisuuden viimeistelevät 16 tuuman Lyra-vanteet kullanvärisine yksityiskohtineen. Musta sisustus kullanvärisillä yksityiskohdilla jatkaa erottuvaa muotoilua – näyttävä kokonaisuus, jolla on oma yksilöllinen luonteensa.

Rajoitetun saatavuudesn erikoismalli, jossa yhdistyvät eksklusiiviset muotoiluyksityiskohdat ja ainutlaatuinen varustekokonaisuus.



290 km

Toimintamatka, WLTP (tavoite)

- Takaveto, 60 kW
- 35.8 kWh Akku
- DC-latausteho jopa 65 kW
- AC-latausteho jopa 11 kW

Pure	Pure+	Premium	**Couture Edition**

#2



Pure



Pure+



Premium



Couture Edition

	Pure	Pure+	Premium	Couture Edition
Mitat				
Pituus	2.746 mm			2.764 mm
Leveys, sis sivupeilit	1.939 mm			
Korkeus	1.555 mm			
Akseliväli	1.875 mm			
Istuinten lukumäärä	2			
Vanne- ja rengaskoot	15” Aero - 165/65 R15 (etu) 15” Aero - 185/60 R15 (taka)		16” Xora - 185/50 R16 (etu) 16” Xora - 205/45 R16 (taka)	16” Lyra - 185/50 R16 (etu) 16” Lyra - 205/45 R16 (taka)
Omapaino	1.140 kg			
Kokonaispaino	1.345 kg			
Hyötykuorma max	205 kg			
Tavaratilan koko/penkit kaadettuna max	305 L / 527 L			
Voimansiirto ja moottori				
Sähkömoottorin teho (kW)	60			
Sähkömoottorin vääntö (Nm)	130			
0-100 km/h kiihtyvyys (s)	11,6			
Vetotapa	Takaveto			
Huippunopeus	140			
Vaihteisto	Automaatti			
Sähkömoottori	Kestomagneettitahtimoottori (PMSM)			
Akku ja lataus				
Akun tyyppi ja kapasiteetti	Litiumrautafosfaattiakku(LFP) / 35,8 kWh			
Toimintamatka (WLTP, yhdistetty; tavoite)[2]	290			
DC -latausaika enimmäisteholla (10-80%)[3]	≤ 20 minuuttia			
AC-latausaika enimmäisteholla (10-100%)[3]	5h	3h		
Latausliittimen tyyppi	CCS Type 2 EU			
Muut ominaisuudet ja tekniset tiedot				
Keskinäyttö	10.1 tuumainen keskinäyttö			
Turvallisuus ja ADAS	smart Pilot Assist, adaptiivinen vakionopeudensäädin Stop & Go-toiminnolla, kaistallapitoavustin, katvealueen valvonta, liikennemerkkitunnistin, moottoritie- ja ruuhka-avustin, pysäköintitutkat, takakamera, automaattiset kaukovalot			
Turvatyynyjen lukumäärä	7			
Saatavilla olevat ulkovärit	● ● ○	● ● ○	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●

[1] Kuvissa voi näkyä lisävarusteita. Kuvien ja lopullisen tuotteen välillä voi olla eroja. [2] Pure-, Pure+-, Premium- ja Couture Edition -malliversioiden yhdistetty sähkönkulutus (WLTP) on 13,6 kWh/100 km ja sähköinen toimintamatka (WLTP) 290 km. Yhdistetyt CO_2 -päästöt ajon aikana ovat 0 g/km. CO_2 -luokka on A. Tiedot ovat alustavia. Ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntä on kesken, ja tiedot voivat muuttua lopullisen tyyppihyväksynnän yhteydessä. Kun tyyppihyväksyntä on valmistunut, smart julkaisee viralliset arvot tavanomaisissa tiedotuskanavissaan. [3] Akun latausaikaan voivat vaikuttaa muun muassa ympäristön ja akun lämpötila, käytettävissä oleva latausteho sekä paikalliset säädökset, tekniset standardit ja vaihekuormituksen epätasapainoa koskevat rajoitukset. Myös etätoimintojen, kuten ilmastoinnin tai auton esilämmityksen, käyttö voi vaikuttaa latausaikaan. Kolmivaiheisella vaihtovirralla latausteho on enintään 11 kW. Optimaalisissa olosuhteissa akun varaustaso nousee 10 prosentista 80 prosenttiin kolmessa tunnissa. Poikkeuksena on smart #2 Pure, jossa on yksivaiheinen 7,4 kW:n sisäinen laturi. Sen enimmäislatausteho on 7,4 kW, ja vastaava lataus kestää viisi tuntia. Tasavirtapikalatauksessa (DC) latausteho on enintään 65 kW, ja optimaalisissa olosuhteissa akun varaustaso nousee 10 prosentista 80 prosenttiin 20 minuutissa. Oikeudet muutoksiin pidätetään, Veho Oy Ab 2026.

smart