



المواصفات التقنية

# فورد موستانج®

2026



# المواصفات التقنية فورد موستانج®



2026	موستانج® GT 5.0 301A	موستانج® GT بريميوم 5.0 401A	موستانج® GT بريميوم 5.0 401A	موستانج® دارك هورس 700A
أسلوب الهيكل	كوبيه	كوبيه	قابلة للكشف	كوبيه
<b>التجهيزات الميكانيكية</b>				
<b>القوة الحصانية*</b>	486 حصاناً عند 7,250 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة) <sup>1*</sup>	486 حصاناً عند 7,250 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة) <sup>2*</sup>	486 حصاناً عند 7,250 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة) <sup>3*</sup>	500 حصان عند 5,000 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة) <sup>3*</sup>
<b>عزم الدوران*</b>	567 نيوتن متر عند 4,900 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة)	567 نيوتن متر عند 4,900 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة)	567 نيوتن متر عند 4,900 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة)	567 نيوتن متر عند 4,900 د.د. (مع نظام عادم مع صمامات نشطة)
<b>ناقل الحركة</b>	ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات MT82-D4 - يشمل عجلة موازنة ثنائية الكتل ووحدة تعشيق بأسطوانتين ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع SelectShift	ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات MT82-D4 - يشمل عجلة موازنة ثنائية الكتل ووحدة تعشيق بأسطوانتين ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع SelectShift	ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات MT82-D4 - يشمل عجلة موازنة ثنائية الكتل ووحدة تعشيق بأسطوانتين ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع SelectShift	ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات TREMEC® TR- 3160 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع SelectShift
<b>المحرك</b>	محرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر (الجيل الرابع)	محرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر (الجيل الرابع)	محرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر (الجيل الرابع)	محرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر (الجيل الرابع)
<b>الفرامل</b>	بريميوم مع لاقطات بـ 6 كباسات في الأمام وأقراص فرامل أكبر - نظام فرامل بريميوم بـ 19 بوصة مع بطانات أداء ولاقطات فرامل مع شعار باللونين ملون والأبيض	بريميوم مع لاقطات بـ 6 كباسات في الأمام وأقراص فرامل أكبر - نظام فرامل بريميوم بـ 19 بوصة مع بطانات أداء ولاقطات فرامل مع شعار باللونين ملون والأبيض	بريميوم مع لاقطات بـ 6 كباسات في الأمام وأقراص فرامل أكبر - نظام فرامل بريميوم بـ 19 بوصة مع بطانات أداء ولاقطات فرامل مع شعار باللونين ملون والأبيض	بريميوم مع لاقطات بـ 6 كباسات في الأمام وأقراص فرامل أكبر - نظام فرامل بريميوم بـ 19 بوصة مع بطانات أداء ولاقطات فرامل مع شعار باللونين الأزرق والأبيض
<b>نظام التعليق</b>	نظام تعليق خلفي مستقل متكامل - نظام تعليق أمامي بمفاصل ربط دائرية مزدوجة وبقوائم ماكفرسون الانضغاطية - نظام التخميد MagneRide	نظام تعليق خلفي مستقل متكامل - نظام تعليق أمامي بمفاصل ربط دائرية مزدوجة وبقوائم ماكفرسون الانضغاطية - نظام التخميد MagneRide	نظام تعليق خلفي مستقل متكامل - نظام تعليق أمامي بمفاصل ربط دائرية مزدوجة وبقوائم ماكفرسون الانضغاطية - نظام التخميد MagneRide	نظام تعليق خلفي مستقل متكامل - نظام تعليق أمامي بمفاصل ربط دائرية مزدوجة وبقوائم ماكفرسون الانضغاطية - نظام التخميد MagneRide
<b>تنسيق الدفع</b>	نظام دفع خلفي RWD	نظام دفع خلفي RWD	نظام دفع خلفي RWD	نظام دفع خلفي RWD
<b>التوفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)</b>	8.6 كلم/لتر (ناقل حركة يدوي)   9.2 كلم/لتر (ناقل حركة أوتوماتيكي)	8.6 كلم/لتر (ناقل حركة يدوي)   9.2 كلم/لتر (ناقل حركة أوتوماتيكي)	8.8 كلم/لتر (ناقل حركة يدوي)   9.2 كلم/لتر (ناقل حركة أوتوماتيكي)	8.8 كلم/لتر (ناقل حركة يدوي)   9.2 كلم/لتر (ناقل حركة أوتوماتيكي)



2026	موتسناج® GT 5.0 301A	موتسناج® GT 5.0 401A بريميوم	موتسناج® GT 5.0 401A بريميوم	موتسناج® دارك هورس 700A
أسلوب الهيكل	كوبيه	كوبيه	كوبيه	كوبيه
أنماط القيادة القابلة للاختيار	النمط العادي Normal، النمط الرياضي Sport، نمط الحلبة Track، نمط حلبة الدراج Drag Strip، النمط المخصص Custom Mode	النمط العادي Normal، النمط الرياضي Sport، نمط الحلبة Track، نمط حلبة الدراج Drag Strip، النمط المخصص Custom Mode	النمط العادي Normal، النمط الرياضي Sport، نمط الحلبة Track، نمط حلبة الدراج Drag Strip، النمط المخصص Custom Mode	النمط العادي Normal، النمط الرياضي Sport، نمط الحلبة Track، نمط حلبة الدراج Drag Strip، النمط المخصص Custom Mode
<b>التجهيزات الخارجية</b>				
الشبكة	واجهة أمامية فريدة وغطاء فريد للمصد الخلفي - لون مضمّن مع القولية	واجهة أمامية فريدة وغطاء فريد للمصد الخلفي - لون مضمّن مع القولية	واجهة أمامية فريدة وغطاء فريد للمصد الخلفي - لون مضمّن مع القولية	واجهة أمامية فريدة مع شعار الفرس وواجهة سفلية فريدة في الأمام والخلف شبكات علوية وسفلية وجانبية فريدة
مصايح الضباب	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED
المصايح الأمامية	مصايح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED مع مصايح قابلة للتهئية تعمل في ضوء النهار - إضاءة متميزة عاملة بتقنية LED	مصايح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED مع مصايح قابلة للتهئية تعمل في ضوء النهار - إضاءة متميزة عاملة بتقنية LED	مصايح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED مع مصايح قابلة للتهئية تعمل في ضوء النهار - إضاءة متميزة عاملة بتقنية LED	مصايح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED مع مصايح قابلة للتهئية تعمل في ضوء النهار - إضاءة متميزة عاملة بتقنية LED
المصايح الخلفية	مصايح خلفية عاملة بتقنية LED مع مصايح تأشير متتالية الإضاءة	مصايح خلفية عاملة بتقنية LED مع مصايح تأشير متتالية الإضاءة	مصايح خلفية عاملة بتقنية LED مع مصايح تأشير متتالية الإضاءة	مصايح خلفية عاملة بتقنية LED مع مصايح تأشير متتالية الإضاءة
تصميم الهيكل	كوبيه	كوبيه	كوبيه	كوبيه
مواصفات العجلات	عجلات الألومنيوم مصقولة داكنة وموشحة قياس 19 بوصة × 9 بوصة (في الأمام) 19 بوصة × 9.5 بوصة (في الخلف)	عجلات الألومنيوم مصقولة داكنة وموشحة قياس 19 بوصة × 9 بوصة (في الأمام) 19 بوصة × 9.5 بوصة (في الخلف)	عجلات الألومنيوم مصقولة داكنة وموشحة قياس 19 بوصة × 9 بوصة (في الأمام) 19 بوصة × 9.5 بوصة (في الخلف)	عجلات الألومنيوم مصقولة داكنة وموشحة منفضة الألمان قياس 19 بوصة × 9.5 بوصة (في الأمام) 19 بوصة × 10 بوصة (في الخلف)
مواصفات الإطارات	إطارات 255/40 255/40 (في الأمام) / 275/40R19 (في الخلف) (صيفية فقط)	إطارات 255/40 255/40 (في الأمام) / 275/40R19 (في الخلف) (صيفية فقط)	إطارات 255/40 255/40 (في الأمام) / 275/40R19 (في الخلف) (صيفية فقط)	إطارات 255/40 255/40 (في الأمام) / 275/40R19 (في الخلف) (صيفية فقط)
المرابا	المرابا، الجانبية تشتمل على ما يلي: اللمسة النهائية الخارجية - باللون الأسود فقط، آلية بوظيفتين، قابلة للتدفة/للطي، مصايح إنارة الأرضية، زجاج مرآة آلي، قابلة للطي يدوياً	المرابا، الجانبية تشتمل على ما يلي: اللمسة النهائية الخارجية - باللون الأسود فقط، آلية بوظيفتين، قابلة للتدفة/للطي، مصايح إنارة الأرضية، زجاج مرآة آلي، قابلة للطي يدوياً	المرابا، الجانبية تشتمل على ما يلي: اللمسة النهائية الخارجية - باللون الأسود فقط، آلية بوظيفتين، قابلة للتدفة/للطي، مصايح إنارة الأرضية، زجاج مرآة آلي، قابلة للطي يدوياً	المرابا، الجانبية تشتمل على ما يلي: اللمسة النهائية الخارجية - باللون الأسود فقط، آلية بوظيفتين، قابلة للتدفة/للطي، مصايح إنارة الأرضية، زجاج مرآة آلي، قابلة للطي يدوياً
الإضاءة الخارجية	مصايح لتسليط شعار الفرس الضوئي	مصايح لتسليط شعار الفرس الضوئي	مصايح لتسليط شعار الفرس الضوئي	مصايح لتسليط شعار الفرس الضوئي
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً	✓	✓	✓	✓
الجناح	ميزة إزالة الجناح	جناح خلفي لتحسين الأداء - مطلي بلون الهيكل	جناح خلفي لتحسين الأداء - مطلي بلون الهيكل	جناح خلفي لتحسين الأداء - مطلي بطبقة داكنة
العدم	نظام عدم مع صمامات نشطة مخصص للآداء العالي - مع عدم برأس لفاع قياس 4.5 بوصة (مع أربعة رؤوس)	نظام عدم مع صمامات نشطة مخصص للآداء العالي مع عدم مزدوج قياس 3.5 بوصة (مع أربعة رؤوس)	نظام عدم مع صمامات نشطة مخصص للآداء العالي مع عدم مزدوج قياس 3.5 بوصة (مع أربعة رؤوس)	نظام عدم مع صمامات نشطة مخصص للآداء العالي - مع عدم برأس لفاع قياس 4.5 بوصة (مع أربعة رؤوس)



2026	مستأنج® GT 5.0 301A	مستأنج® GT 5.0 401A بريميوم	مستأنج® GT 5.0 401A بريميوم	مستأنج® دارك هورس 700A
أسلوب الهيكل	كوبيه	كوبيه	قابلة للكشف	كوبيه
<b>التجهيزات الداخلية</b>				
المقاعد	من القماش مع مقاعد مقعرة من الفينيل	مكسوة بالجلد (في الأمام)، من الفينيل (في الخلف)	مكسوة بالجلد (في الأمام)، من الفينيل (في الخلف)	مكسوة بالجلد (في الأمام)، من الفينيل (في الخلف)
مكيف الهواء	ضبط تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق DEATC	ضبط تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق DEATC	ضبط تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق DEATC	ضبط تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق DEATC
عدد المقاعد	4	4	4	4
التحكّم بالمقاعد	مقعد السائق: قابل للتعديل في 6 وضعيات، مقعد الراكب: قابل للتعديل في 4 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل في 6 وضعيات، مقعد الراكب: قابل للتعديل في 4 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل في 6 وضعيات، مقعد الراكب: قابل للتعديل في 4 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل في 6 وضعيات، مقعد الراكب: قابل للتعديل في 4 وضعيات
الإضاءة	إضاءة محيطية مع نظام MyColor®	إضاءة محيطية مع نظام MyColor®	إضاءة محيطية مع نظام MyColor®	إضاءة محيطية مع نظام MyColor®
مآخذ للطاقة	2	2	2	2
عجلة القيادة	عجلة قيادة مسطحة مكسوة بالجلد - 4 قطع مع إطار من الكروم، عمود عجلة القيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً، نظام التوجيه المعزز آلياً EPAS مع ميزة اختيار نمط المجهود، ومثبت السرعة، وأزرار التحكم بنظام الصوت	عجلة قيادة مكسوة بالجلد - 5 قطع مع إطار من الكروم، عمود عجلة القيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً، نظام التوجيه المعزز آلياً EPAS مع ميزة اختيار نمط المجهود، ومثبت السرعة، وأزرار التحكم بنظام الصوت	عجلة قيادة مكسوة بالجلد - 5 قطع مع إطار من الكروم، عمود عجلة القيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً، نظام التوجيه المعزز آلياً EPAS مع ميزة اختيار نمط المجهود، ومثبت السرعة، وأزرار التحكم بنظام الصوت	عجلة قيادة مكسوة بالجلد - 5 قطع مع إطار من الكروم، عمود عجلة القيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً، نظام التوجيه المعزز آلياً EPAS مع ميزة اختيار نمط المجهود، ومثبت السرعة، وأزرار التحكم بنظام الصوت
منافذ USB	منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي - ومنفذ مرتفع ومثبت على المرأة	منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي - ومنفذ مرتفع ومثبت على المرأة	منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي - ومنفذ مرتفع ومثبت على المرأة	منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي - ومنفذ مرتفع ومثبت على المرأة
وظيفة الذاكرة	✓	✓	✓	✓
<b>السلامة والأمان</b>				
نظام الإنذار المحيطي	✓	✓	✓	✓
مراة تلقائية التعيم للرؤية الخلفية	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية	وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية للاصطدامات الجانبية لجهة السائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية أمامية عاملة على مرحلتين، وسادة هوائية للركبة مضمّنة في باب حجرة القفازات، ستائر هوائية جانبية	وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية للاصطدامات الجانبية لجهة السائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية أمامية عاملة على مرحلتين، وسادة هوائية للركبة مضمّنة في باب حجرة القفازات، ستائر هوائية جانبية (كوبيه فقط)	وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية للاصطدامات الجانبية لجهة السائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية أمامية عاملة على مرحلتين، وسادة هوائية للركبة مضمّنة في باب حجرة القفازات، ستائر هوائية جانبية (كوبيه فقط)	وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية للاصطدامات الجانبية لجهة السائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية أمامية عاملة على مرحلتين، وسادة هوائية للركبة مضمّنة في باب حجرة القفازات، ستائر هوائية جانبية



2026	موتسناج® GT 5.0 301A	موتسناج® GT بريميوم 5.0 401A	موتسناج® GT بريميوم 5.0 401A	موتسناج® دارك هورس 700A
أسلوب الهيكل	كوبيه	كوبيه	كوبيه	كوبيه
أقفال الأبواب	أقفال آلية للأبواب	أقفال آلية للأبواب	أقفال آلية للأبواب	أقفال آلية للأبواب
النظام الديناميكي لسلامة المركبة	نظام AdvanceTrac® مع التحكم الإلكتروني بالثبات ESC	نظام AdvanceTrac® مع التحكم الإلكتروني بالثبات ESC	نظام AdvanceTrac® مع التحكم الإلكتروني بالثبات ESC	نظام AdvanceTrac® مع التحكم الإلكتروني بالثبات ESC
تجهيزات لتثبيت كراسي الأطفال (Iso-Fix)	✓	✓	✓	✓
أحزمة الأمان	السائق والراكب الأمامي (نوابض شدّ مسبقة الضبط لأحزمة الأمان، وأنظمة ضبط قوة شدّ أحزمة الأمان متكيفة مع وزن الراكب، ونظام استشعار مقعد السائق، ونظام استشعار حدة الاصطدام) في الأمام والخلف - نظام Belt Minder® (للتذكير بربط أحزمة الأمان)	السائق والراكب الأمامي (نوابض شدّ مسبقة الضبط لأحزمة الأمان، وأنظمة ضبط قوة شدّ أحزمة الأمان متكيفة مع وزن الراكب، ونظام استشعار مقعد السائق، ونظام استشعار حدة الاصطدام) في الأمام والخلف - نظام Belt Minder® (للتذكير بربط أحزمة الأمان)	السائق والراكب الأمامي (نوابض شدّ مسبقة الضبط لأحزمة الأمان، وأنظمة ضبط قوة شدّ أحزمة الأمان متكيفة مع وزن الراكب، ونظام استشعار مقعد السائق، ونظام استشعار حدة الاصطدام) في الأمام والخلف - نظام Belt Minder® (للتذكير بربط أحزمة الأمان)	السائق والراكب الأمامي (نوابض شدّ مسبقة الضبط لأحزمة الأمان، وأنظمة ضبط قوة شدّ أحزمة الأمان متكيفة مع وزن الراكب، ونظام استشعار مقعد السائق، ونظام استشعار حدة الاصطدام) في الأمام والخلف - نظام Belt Minder® (للتذكير بربط أحزمة الأمان)
نظام SecuriLock® الكامن ضدّ السرقة	✓	✓	✓	✓
<b>تكنولوجيا مساعدة للسائق</b>				
نظام فورد Co-Pilot360™	نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع، ومساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ومثبت السرعة التفاعلي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي)، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام البقاء في خط السير (مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق)	نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع، ومساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ومثبت السرعة التفاعلي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي)، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام البقاء في خط السير (مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق)	نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع، ومساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ومثبت السرعة التفاعلي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي)، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام البقاء في خط السير (مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق)	نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع، ومساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ومثبت السرعة التفاعلي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي)، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام البقاء في خط السير (مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق)
الكاميرا	✓	✓	✓	✓
نظام التشغيل عن بُعد	مضمّن مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي	مضمّن مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي	مضمّن مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي	مضمّن مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي
نظام الاستشعار عند الرجوع	✓	✓	✓	✓
مثبت السرعة Z	مع مثبت السرعة التفاعلي	مع مثبت السرعة التفاعلي	مع مثبت السرعة التفاعلي	مع مثبت السرعة التفاعلي
<b>نظام الترفيه داخل السيارة ICE</b>				
تقنية Bluetooth	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	12 مكبراً صوتياً B&O - مع موالف مزدوج	12 مكبراً صوتياً B&O - مع موالف مزدوج	12 مكبراً صوتياً B&O - مع موالف مزدوج	12 مكبراً صوتياً B&O - مع موالف مزدوج



أسلوب الهيكل	كوبيه	كوبيه	قابلة للكشف	كوبيه
الترفيه المعلوماتي (Sync®)	نظام SYNC® 4.0 QNX المنشط صوتياً للاتصالات والترفيه، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكي - عدد (2) منفذ شحن USB مثبت على المرآة العلوية، نظام الملاحة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام تطبيقات Android Auto™، وApple CarPlay™	نظام SYNC® 4.0 QNX المنشط صوتياً للاتصالات والترفيه، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكي - عدد (2) منفذ شحن USB مثبت على المرآة العلوية، نظام الملاحة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام تطبيقات Android Auto™، وApple CarPlay™	نظام SYNC® 4.0 QNX المنشط صوتياً للاتصالات والترفيه، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكي - عدد (2) منفذ شحن USB مثبت على المرآة العلوية، نظام الملاحة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام تطبيقات Android Auto™، وApple CarPlay™	نظام SYNC® 4.0 QNX المنشط صوتياً للاتصالات والترفيه، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكي - عدد (2) منفذ شحن USB مثبت على المرآة العلوية، نظام الملاحة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام تطبيقات Android Auto™، وApple CarPlay™
شاشة الإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية مع شاشة IOD قياس 12.4 بوصة	لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية مع شاشة IOD قياس 12.4 بوصة	لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية مع شاشة IOD قياس 12.4 بوصة	لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية مع شاشة IOD قياس 12.4 بوصة
الشاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس LCD ملونة قياس 13.2 بوصة متصلة بلوحة العدادات ومؤشرات القيادة (مع شاشة عرض زجاجية مقوسة مع إطار من المغنيسيوم)	شاشة لمس LCD ملونة قياس 13.2 بوصة متصلة بلوحة العدادات ومؤشرات القيادة (مع شاشة عرض زجاجية مقوسة مع إطار من المغنيسيوم)	شاشة لمس LCD ملونة قياس 13.2 بوصة متصلة بلوحة العدادات ومؤشرات القيادة (مع شاشة عرض زجاجية مقوسة مع إطار من المغنيسيوم)	شاشة لمس LCD ملونة قياس 13.2 بوصة
<b>مجموعات التجهيزات</b>				
مجموعة الأداء	تم تضمينها كمجموعة تجهيزات قياسية			<ul style="list-style-type: none"> <li>مضخة في طرازات GT كافة:</li> <li>عجلات من الألومنيوم المطلي بالرمادي الكربوني 19×9 بوصة (في الأمام) / 19×9.5 بوصة (في الخلف)</li> <li>إطارات 255/40 (في الأمام) 275/40R19 (في الخلف) (صيفية فقط)</li> <li>نظام فرامل بريميوم مع بطانات أداء ولاقطات فرامل مع شعار باللونين الأسود والأبيض</li> <li>كسوة للكونسول المركزي مع درزات ملونة</li> <li>فرامل كهربائية لإيقاف المركبة يتم تشغيله يدوياً (فرامل للتحكم بانحراف المركبة)</li> <li>مشابك سحب أمامية</li> <li>الشبكة - مطلية باللون الأسود الأبنوسي</li> <li>نوايرض أمامية عالية المتانة</li> <li>دعامة بشكل حرف K</li> <li>نظام التخميد MagneRide®</li> <li>جناح خلفي لتحسين الأداء - مطلي بلون الهيكل</li> <li>دعامة لبرج ممتصات الصدمات مطلية باللون الأسود</li> <li>ترس تفاضلي من نوع تورسن® TORSSEN مع نسبة محور 3.73 (يدوي)</li> <li>ترس تفاضلي من نوع تورسن® TORSSEN مع نسبة محور 3.55 (أوتوماتيكي)</li> <li>شاسي مضبوط بشكل فريد</li> <li>ضبط فريد لنظام التحكم، ونظام التوجيه الكهربائي المعزز آلياً EPAS، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS</li> <li>عمود توازن خلفي أكبر حجماً</li> </ul>
مجموعة تجهيزات نايت بوني	X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>عجلات من الألومنيوم المطلي باللون الأسود الأبنوسي قياس 19×9 بوصة / 19×9.5 بوصة (D2GCK)</li> <li>إطارات صيفية فقط 255/40R19 (في الأمام) / 275/40R19 (في الخلف) 1</li> <li>شعارات GT و5.0 والفرس باللون الأسود</li> <li>أغطية مرايا باللون الأسود</li> <li>مصابيح أمامية مع إطار باللون الأسود</li> <li>سقف مطلي باللون الأسود</li> </ul>

أسلوب الهيكل	كوبيه	كوبيه	قابلة للكشف	كوبيه
مجموعة تجهيزات المظهر دارك هورس	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>لمسات زرقاء إضافية - المقاعد</li> <li>سقف مطلي باللون الأسود</li> <li>لاقطات فرامل فريدة - أزرق نوتوريوس مع شعار</li> <li>فورد الأزرق الجذاب</li> <li>رسومات على غطاء المحرك</li> </ul>

1. محرك GT V8 سعة 5.0 لتر، 345 كيلوواط عند 7,250 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
2. محرك GT V8 بريميوم سعة 5.0 لتر، 345 كيلوواط عند 7,250 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
3. محرك دارك هورس V8 سعة 5.0 لتر، 350 كيلوواط عند 7,250 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
\* تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير® J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائج القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.  
قد تُطبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوفرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.