

The new GLE

Mercedes-Benz

מפרט טכני		
מנוע	GLE 450 d 4Matic	GLE 450 e 4Matic
תצורה / מס' בוכנות	L6	L6
נפח מנוע - סמ"ק	2,989	2,998
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	4,000 / 367	4,250 - 6,100 / 326
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד	1,350 - 2,800 / 750	2,200 - 4,250 / 750
ביצועים [1]		
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	5.3	5.6
מהירות מירבית - קמ"ש	250	240
EQ BOOST [1]		
הספק מירבי EQ Boost - כ"ס	23	-
מומנט מירבי EQ Boost - נ"מ	205	-
EQ POWER [1]		
הספק מירבי - מנוע חשמלי - כ"ס	-	184
הספק מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - כ"ס	-	435
מומנט מירבי - מנוע חשמלי - נ"מ	-	480
מומנט מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - נ"מ	-	680
קיבולת סוללה - kWh	-	25.72
זרם טעינה מקסימלי AC - קוו"ט	-	11
זמן טעינה מינימלי 0%-100% AC	-	2.45 שעות
זרם טעינה מקסימלי DC - קוו"ט	-	60
זמן טעינה מינימלי 10%-80% DC	-	29 דקות
טווח נסיעה חשמלית - ק"מ (WLTP)	-	90 - 104
מערכת הינע		
הנעה	כפולה	כפולה
תיבת הילוכים	9G-TRONIC	9G-TRONIC
מידות ומשקלים		
משקל עצמי - ק"ג	2,480	2,775
משקל כולל מורשה - ק"ג	3,160	3,375
אורך כללי - מ"מ	4,923	4923
גובה כללי - מ"מ	1,796	1,793
רוחב כללי - מ"מ	2,010	2,010
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,164	2,164
מרחק סרנים - מ"מ	2,995	2,995
נפח תא המטען - ליטר	630	485
קוטר סיבוב - מטר	12.02	12.02
נפח מיכל דלק	85	65
מרווח גחון- ס"מ	16.4	14.8
כושר גרירה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים- ק"ג	2,700 / 750	2,700 / 750

מפרט אביזרים - רמת אבזור Icon FL
עיצוב חיצוני
גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
מערכת תאורת חזית חכמה LED High Performance headlamp
מראות-צד מתקפלות חשמלית עם תאורת סראונד והקרנה של לוגו המותג
תאורת מתאר הגריל הקדמי עם אנימציה בעת פתיחת הרכב ונעילתו
חלונות אחוריים כהים
מדרכי צד במראה אלומיניום עם תאורה ומשטחי גומי למניעת החלקה
חישוקי סגסוגת בקוטר 20' בעיצוב 5 חישורים כפולים
עיצוב פנימי
גימור פנמי מעץ אלון בגוון אפור כהה
סוככי שמש מתכווננים ומוארכים
הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
חלק עליון של לוח מחוונים בחיפוי ARTICO

[1] על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ועל כן עשויים להיות שונים מנתוני המעבדה. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות והוא תלוי בגורמים שונים, ביניהם נתוני עמדת הטעינה, תנאי הטמפרטורה ומצב טעינת הסוללה בפועל.

שטיחוני רצפה מקטיפה שחורה
מושבים
מושבים בריפוד ARTICO
מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי ו-3 זכרונות עבור כל מושב
כרית עם כיוונון חשמלי לתמיכה בגב התחתון
מושבים קדמיים מחוממים
חווית משתמש ומולטימדיה
מערכת MBUX Superscreen עם 3 מסכים בגודל 12.3' תחת משטח זכוכית רציף, כולל מסך נוסע קדמי אישי עם פונקציות בידור ושליטה
Digital Extra: MBUX Entertainment - גישה למגוון שירותי מודיקה, וידאו ומשחקים ברכב כולל נפח גלישה ייעודי [1] [2]
Digital Extra: Apple CarPlay™ & Android Auto™ [1] [3]
תמיכה באפליקציית מרצדס :Digital Extra [1]
משטח טעינה אלחוטי בקונסולה המרכזית (תקן Qi) [3]
מערכת שמע מוגברת Burmester® 3D עם 15 רמקולים (710W) תומכת Dolby Atmos®
מערכת ניווט במציאות רבודה :Digital Extra: MBUX augmented reality Navigation [1]
5 שקעי USB-C לטעינה ולחיבור למערכת המולטימדיה – 3 קדמיים ו-2 אחוריים
פונקציית פרטיות חכמה המונעת הסחת דעת לנהג ממסך הנוסע הקדמי
מפתח דיגיטלי המאפשר פתיחה, התנעה ונעילה של הרכב באמצעות המכשיר הנייד, ללא צורך במפתח פידי :Digital Extra [1]
אבזור ונוחות
Keyless GO - פתיחה, נעילת הרכב והתנעה ללא שימוש במפתח
פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען בתנועת רגל Hands-free Access
THERMATIC- בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה עם אפקט קבלת פנים ומשוב צבעוני בעת שינויי טמפרטורת המיזוג
מכסה מנוע שקוף - תצוגה וירטואלית של השטחים שמתחת ולפני הרכב לשיפור תמרון בנסיעת שטח
עמעום אוטומטי של המראה המרכזית
מערכות בטיחות ועזר לנהג [4]
Digital Extra: Distance Assist DISTRONIC: בקרת שיוט אדפטיבית השומרת אוטומטית על מרחק מהרכב שמלפנים ומתאימה את המהירות לתנאי הדרך והתנועה [1]
פונקציית המשך נסיעה אוטומטי בפקקים Digital Extra: Restart function [1]
פונקציית שמירת נתיב (Lane Keeping Function)
מערכת סיוע בהיגוי ושמירה על מרכז הנתיב - Digital Extra: Steering Assist [1]
התראת שטח מת במראות (Blind Spot Assist)
התראת מהירות מותרת (Speed Limit Warning)
סיוע בבלימה (Brake Assist)
פונקציית עצירת חירום (Emergency Stop Function)
מערכת התרעה בעת פתיחת דלת (Exit Warning)
סיוע אקטיבי למניעת התנגשות בשטח מת בעת מעבר נתיב (Blind Spot Assist Plus)
מערכת סיוע חניה אקטיבית – איתור מקומות חניה במקביל ובניצב וכניסה ויציאה אוטומטית מהחניה Digital Extra: Parking Assist [1]
פונקציית תמרון וסיוע בנסיעה לאחור עד 150 מטרים Digital Extra: Reverse manoeuvring function [1]
מערכת התראה להגנה על חישוקים המזהה סכנת פגיעה במדרכות או מכשולים ומתריעה בזמן תמרון במהירויות נמוכות Digital Extra: Rim protection warning [1]
חבילת חניה הכוללת מצלמת 360°
ניתוק אוטומטי של כרית האוויר לנוסע הקדמי בעת זיהוי מושב בטיחות לילדים או מושב פנוי
אור-גבוה אדפטיבי עם התאמת אלומת האור למניעת סנוור Adaptive Highbeam Assist Plus
מערכת התראה פסיבית למניעת שיכחת ילדים ברכב
מערכת סיוע בתמרון חניה באמצעות חיישנים והתרעות קוליות וחזותיות מפני מכשולים מלפנים, מאחור ומהצדדים - Digital Extra: PARKTRONIC [1]
פונקציית היגוי מתחמק (Evasive steering function)
סיוע אקטיבי למניעת התנגשות בחניה
בדגם GLE 450 e - ערכת תיקון תקר
בדגם GLE 450 d גלגל חלופי מקופל הכולל מדחס ניפוח וערכת כלים
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג

[1] בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.
[2] תקופת השימוש של היישום/שירות מוגבלת בזמן, ויתכן שניתן יהיה להאריך את תקופת השימוש לאחר סיומה בתשלום בחנות Digital Extras כל עוד הוא עדיין מוצע לרכב באותה עת.
[3] השימוש באבזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.
[4] מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

תוספות/ שינויים ברמת אבזור Elite FL
מתלי אוויר AIRMATIC עם שיכוך אדפטיבי
THERMOTRONIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 4 אזורי אקלים נפרדים (2 למושבים הקדמיים ו-2 לשורת המושבים השנייה)
אוורור וחימום מושבים קדמיים עם בחירה בין 3 דרגות עוצמה
חבילת חורף - חימום הגה, מערכת שטיפת שמשות מחוממת
חבילת חימום מורחבת - כריות מושב ומשענות גב, משענות יד מחוממות בדלתות, משענת יד מחוממת בקונסולה המרכזית
מערכת תאורת חדית חכמה DIGITAL LIGHT
סגירה חשמלית לדלתות: מנגנון Soft Close לסגירה שקטה ונוחה
חישוקי סגסוגת בקוטר 20' בעיצוב 10 חישורים
בדגם GLE 450 d שורת מושבים שלישית הכוללת תפעול חשמלי לשורת המושבים השנייה - גרסת 7 מקומות
בדגם GLE 450 d בגרסת 7 מקומות - ערכת תיקון תקר
תוספות/ שינויים ברמת אבזור Elite AMG Line FL
חבילת עיצוב חיצונית AMG Line
חבילת עיצוב פנימית AMG Line
הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
שטיחונים שחורים בכיתוב "AMG"
קליפרים עם כיתוב שחור "Mercedes-Benz"
דוושות ספורט AMG מפלדה מוברשת ובליטות גומי למניעת החלקה
חישוקי סגסוגת בקוטר 21' בעיצוב AMG

GLE

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/10/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המ־עבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996* | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	GLE	8

רמת בטיחות גבוהה



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי
Icon FL/Elite FL/Elite AMG Line FL

8 כריות אוויר

- מערכת דיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ○ מערכת אופציונלית להתקנה
- X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת דיהום אוויר
GLE 450 d 4Matic	7.5 - 7.8	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	15

נתוני צריכת דלק וחשמל*				
דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת דיהום אוויר
GLE 450 e 4Matic	3.3 - 3.4	217 - 220	95 - 99	2

דרגת דיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני דיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

כלמוביל Colmobil